


INTERFER®

CERRAJERÍA

XC ALTA SEGURIDAD
ANTI-BUMPING



www.interferseguridad.com



www.interferseguridad.com

11 PINTADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA FAC - 11D

- Con 3 llaves.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 31463

Bombillo de 50 mm llaves iguales 12 31992

Bombillo de 70 mm 12 31990

Bombillo de 70 mm llaves iguales 12 34481

Bombillo de 90 mm 12 32892

11 PINTADO

EN BLISTER

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA FAC - 11D

- Con 3 llaves.
- Cilindro de perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.
- En blister **doble**.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 35791

11-G PINTADO




EQUIVALENCIA COPIA LLAVES


JMA FAC - 11D

- Con 3 llaves
- Cilindro de perfil cilíndrico.
- Longitud pasador: 465mm
- Incluye 2 soportes guía del pasador
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 35280





11 CROMADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA® FAC - 11D

- Con 5 llaves.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm	12 31319
Bombillo de 50 mm llaves iguales	12 31464
Bombillo de 70 mm	12 31800



11 CROMADO

EN BLISTER

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES


JMA® FAC - 11D

- Con 5 llaves.
- Cilindro de perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.
- En blister **doble**.



UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm	12 35790
-------------------	----------



11-S CROMADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA® LIN - 13

- Con 5 llaves.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm	12 31465
-------------------	----------

LLAVE DE PUNTOS



www.interferseguridad.com

11-B PINTADO


EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA FAC - 18 (50 mm)
JMA FAC - 14D (70 mm)

- Con 3 llaves.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por dentro y fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm	12 31801
Bombillo de 50 mm llaves iguales	12 31993
Bombillo de 70 mm	12 31991
Bombillo de 70 mm llaves iguales	12 34482



11-B PINTADO

EN BLISTER

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA FAC - 18

- Con 3 llaves.
- Cilindro de perfil cilíndrico.
- Llave por dentro y fuera.
- Plantilla de montaje.
- En blister **doble**.



UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm	12 35792
-------------------	----------



11-B CROMADO


EQUIVALENCIA COPIA LLAVES


JMA FAC - 18

- Con 5 llaves.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por dentro y fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm	12 31462
-------------------	----------





LLAVE DE PUNTOS


11-B-S CROMADO

COPIA DE LLAVE **INTERFER** 11- BS

- Con 5 llaves.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por dentro y fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 33736



21 PINTADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA FAC - 11D


- Con 3 llaves.
- Cilindro de perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 32880

Bombillo de 50 mm llaves iguales 12 32888

Bombillo de 70 mm 12 32882



21 PINTADO LLAVE UF

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA FAC - 11D


- Con 3 llaves.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.
- Especial contadores de luz.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 32916



www.interferseguridad.com



21-C PINTADO


EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA FAC - 11D

- Con 3 llaves.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.
- **Especial contadores de agua.**

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 33474



21 CROMADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA FAC - 11D


- Con 5 llaves.
- Cilindro de perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 32876

Bombillo de 50 mm llaves iguales 12 32886

Bombillo de 70 mm 12 32878



21 DORADO


EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA FAC - 11D

- Con 5 llaves.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 32884



21-B PINTADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES


JMA® FAC - 18 (50 mm)

JMA® FAC - 14D (70 mm)

- Con 3 llaves.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por dentro y fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm	12 32881
Bombillo de 50 mm llaves iguales	12 32889
Bombillo de 70 mm	12 32883



21-B CROMADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES


JMA® FAC - 18 (50 mm)

JMA® FAC - 14D (70 mm)

- Con 5 llaves.
- Cilindro de perfil cilíndrico.
- Llave por dentro y fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm	12 32877
Bombillo de 50 mm llaves iguales	12 32887
Bombillo de 70 mm	12 32879



21-B DORADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA® FAC - 18


- Con 5 llaves.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por dentro y fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm	12 32885
-------------------	----------



www.interferseguridad.com



30 CROMADO


EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA FAC - 11D

- Con 3 llaves.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 35278



30 DORADO


EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA FAC - 11D

- Con 3 llaves.
- Cilindro de perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 35279



30 CROMADO llave H

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA FAC - 10D

- Con 3 llaves.
- Cilindro perfil europeo.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.
- **Uso especial contadores.**


UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 40 mm mano IZDA. 12 33153

Bombillo de 40 mm mano DCHA. 12 33154

Bombillo de 70 mm mano IZDA. 12 33157

Bombillo de 70 mm mano DCHA. 12 33158



30 CROMADO llave U

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA® FAC - 5D

- Con 3 llaves.
- Cilindro perfil europeo.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.
- **Uso especial contadores.**



UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 45 mm mano IZDA. 12 33155

Bombillo de 45 mm mano DCHA. 12 33156

Bombillo de 70 mm mano IZDA. 12 33159

Bombillo de 70 mm mano DCHA. 12 33160



31 PINTADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES



JMA® FAC - 11D

- Con 3 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro de perfil europeo.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm SERIE-V 12 36558

Bombillo de 50 mm 12 34122



31 CROMADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA® FAC - 11D

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro de perfil europeo.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 30673

Bombillo de 50 mm llaves iguales 12 31318

Bombillo de 70 mm 12 31317

Bombillo de 90 mm 12 32893



www.interferseguridad.com



31 CROMADO

EN BLISTER

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA FAC - 11D

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro perfil europeo.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.
- En blister **doble**.



UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm


12 35787

31-S CROMADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA LIN - 13

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro perfil europeo.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.



LLAVE DE PUNTOS

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm



12 31459

31-S CROMADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA LIN - 13

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.



LLAVE DE PUNTOS


UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm

12 32736

Bombillo de 70 mm

12 35283



C. GIRATORIO



LLAVE DE PUNTOS



31-SC CROMADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES


JMA LIN - 13

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.


CILINDRO CON CASQUILLO GIRATORIO

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 35281



LLAVE DE PUNTOS



31-S CROMADO + CILINDRO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA LIN - 13 y LIN - 19D

EL CERROJO Y EL CILINDRO ABREN CON LA MISMA LLAVE

- Con 10 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro de perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo 50 mm + cilindro 30-30 12 36645

Bombillo 50 mm + cilindro 30-40 12 36646

Bombillo 50 mm + cilindro 35-35 12 36647

31-SA CROMADO **ANTI-BUMPING**



ANTI-BUMPING

Pitos interiores dispuestos en V con resistencia a la apertura por golpeo.



ANTI-TALADRO

Disco giratorio y casquillo de acero envolvente.



ANTI-PALANCA

Placa de refuerzo para el marco de la puerta.



ANTI-GANZÚA

Pitos interiores alternos dispuestos en V.


EQUIVALENCIA COPIA LLAVES **JMA** LIN - 13

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.


UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 36177

Bombillo de 70 mm 12 36179



LLAVE DE PUNTOS









www.interferseguridad.com



31-SA CROMADO **ANTI-BUMPING**
EN BLISTER


-  **ANTI-BUMPING**
Pitos interiores dispuestos en V con resistencia a la apertura por golpeo.
-  **ANTI-TALADRO**
Disco giratorio y casquillo de acero envolvente.
-  **ANTI-PALANCA**
Placa de refuerzo para el marco de la puerta.
-  **ANTI-GANZÚA**
Pitos interiores alternos dispuestos en V.

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES **JMA** LIN - 13

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.
- En blister **doble**.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 36712



31 DORADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES
JMA FAC - 11D

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro de perfil europeo.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 31316

Bombillo de 70 mm 12 32642



31 DORADO

EN BLISTER


EQUIVALENCIA COPIA LLAVES
JMA FAC - 11D

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro de perfil europeo.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.
- En blister **doble**.



UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 35788



LLAVE DE PUNTOS



31-S DORADO


EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA® LIN - 13


- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro perfil europeo.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 31460



LLAVE DE PUNTOS



31-S DORADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES


JMA® LIN - 13

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro de perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 32727

Bombillo de 70 mm 12 35284



C. GIRATORIO



LLAVE DE PUNTOS



31-SC DORADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA® LIN - 13

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

CILINDRO CON CASQUILLO GIRATORIO

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 35282



www.interferseguridad.com

31-S DORADO + CILINDRO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES


JMA LIN - 13 y LIN - 19D

EL CERROJO Y EL CILINDRO ABREN CON LA MISMA LLAVE

- Con 10 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro de perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo 50 mm + cilindro 30-30	12	36648
Bombillo 50 mm + cilindro 30-40	12	36649
Bombillo 50 mm + cilindro 35-35	12	36650



LLAVE DE PUNTOS

31-SA DORADO **ANTI-BUMPING**


- ANTI-BUMPING**
Pitos interiores dispuestos en V con resistencia a la apertura por golpeo.
- ANTI-TALADRO**
Disco giratorio y casquillo de acero envolvente.
- ANTI-PALANCA**
Placa de refuerzo para el marco de la puerta.
- ANTI-GANZÚA**
Pitos interiores alternos dispuestos en V.

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES **JMA** LIN - 13

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm	12	36178
Bombillo de 70 mm	12	36180



LLAVE DE PUNTOS

31-SA DORADO **ANTI-BUMPING EN BLISTER**

- ANTI-BUMPING**
Pitos interiores dispuestos en V con resistencia a la apertura por golpeo.
- ANTI-TALADRO**
Disco giratorio y casquillo de acero envolvente.
- ANTI-PALANCA**
Placa de refuerzo para el marco de la puerta.
- ANTI-GANZÚA**
Pitos interiores alternos dispuestos en V.



EQUIVALENCIA COPIA LLAVES **JMA** LIN - 13

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.
- En blister **doble**.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm	12	36713
-------------------	----	-------





31-B PINTADO



EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA® FAC - 18

- Con 3 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro perfil europeo.
- Llave por dentro y fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 32640



31-B CROMADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA® FAC - 18 (50 mm)

JMA® FAC - 14D (70 mm)

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro perfil europeo.
- Llave por dentro y fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 31320

Bombillo de 50 mm llaves iguales 12 32641

Bombillo de 70 mm 12 32644



31-B CROMADO EN BLISTER

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA® FAC - 18

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro perfil europeo.
- Llave por dentro y fuera.
- Plantilla de montaje.
- En blister **dobles**.





UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 35789



www.interferseguridad.com



LLAVE DE PUNTOS


31-B-S CROMADO

COPIA DE LLAVE **INTERFER** 31- BS

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro perfil europeo.
- Llave por dentro y fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 32894



LLAVE DE PUNTOS

31-B-SA CROMADO **ANTI-BUMPING**


- ANTI-BUMPING**
Pitos interiores dispuestos en V con resistencia a la apertura por golpeo.
- ANTI-TALADRO**
Disco giratorio y casquillo de acero envolvente.
- ANTI-PALANCA**
Placa de refuerzo para el marco de la puerta.
- ANTI-GANZÚA**
Pitos interiores alternos dispuestos en V.

COPIA DE LLAVE **INTERFER** 31- BS

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por dentro y fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 36181



31-B DORADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES


JMA FAC - 18 (50 mm)
JMA FAC - 14D (70 mm)

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro perfil europeo.
- Llave por dentro y fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm 12 31461

Bombillo de 70 mm 12 32643



31-B-S DORADO



COPIA DE LLAVE **INTERFER** 31- BS

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro perfil europeo.
- Llave por dentro y fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm

12 32895



31-B-SA DORADO **ANTI-BUMPING**



ANTI-BUMPING

Pitos interiores dispuestos en V con resistencia a la apertura por golpeo.



ANTI-TALADRO

Disco giratorio y casquillo de acero envolvente.



ANTI-PALANCA

Placa de refuerzo para el marco de la puerta.



ANTI-GANZÚA

Pitos interiores alternos dispuestos en V.

COPIA DE LLAVE **INTERFER** 31- BS

- Con 5 llaves + cadena retenedora.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por dentro y fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm

12 36182



9 PINTADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA FAC - 10D

- Con 3 llaves.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm SERIE-V

12 36560

Bombillo de 50 mm

12 32896



www.interferseguridad.com

34-S CROMADO


EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA® LIN - 13

JUEGO DE 2 PZS.

- Con 3 llaves.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.

CILINDRO CON CASQUILLO GIRATORIO



LLAVE DE PUNTOS



C. GIRATORIO

UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 28 mm


12 33365

18-B-S CROMADO

COPIA DE LLAVE **INTERFER** 18- BS

- Con 5 llaves.
- Cilindro perfil europeo.
- Llave por dentro y fuera.
- Plantilla de montaje.

CILINDRO INTERCAMBIABLE CON CORONA



LLAVE DE PUNTOS



UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm


12 33453

18-B-S DORADO

COPIA DE LLAVE **INTERFER** 18- BS

- Con 5 llaves.
- Cilindro perfil europeo.
- Llave por dentro y fuera.
- Plantilla de montaje.

CILINDRO INTERCAMBIABLE CON CORONA



LLAVE DE PUNTOS



UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 50 mm


12 33454

45 PINTADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA® U - 5D

- Con 3 llaves.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por fuera.
- Plantilla de montaje.



UNDS. CÓDIGO

Bombillo de 40 mm


12 35243

45-B PINTADO

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA® U - 5D

- Con 3 llaves.
- Cilindro perfil cilíndrico.
- Llave por dentro y fuera.
- Plantilla de montaje.




UNDS. CÓDIGO


Bombillo de 40 mm

12 35242

PASADOR 6 CROMADO



SISTEMA BLOQUEO



- Medidas:
Placa: 55 x 40 mm.
Pestillo: 85 mm.
- **SISTEMA DE BLOQUEO.**
- En blister **dobles**.


UNDS. CÓDIGO

12 36330



www.interferseguridad.com

PASADOR 6 DORADO




- Medidas:
Placa: 55 x 40 mm.
Pestillo: 85 mm.
- **SISTEMA DE BLOQUEO.**
- En blister **doble**.

UNDS. CÓDIGO

12 36331

PASADOR 8 CROMADO



- Medidas:
Placa: 87 x 62 mm.
Pestillo: 140 mm.
- **SISTEMA DE BLOQUEO**
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

12 32891


PASADOR 8 CROMADO



- Medidas:
Placa: 87 x 62 mm.
Pestillo: 140 mm.
- **SISTEMA DE BLOQUEO.**
- Plantilla de montaje.
- En blister **doble**.

UNDS. CÓDIGO

12 35897



PASADOR 8 DORADO

- Medidas:
Placa: 87 x 62 mm.
Pestillo: 140 mm.
- **SISTEMA DE BLOQUEO**
- Plantilla de montaje.

UNDS. CÓDIGO

12 32890




PASADOR 8 DORADO

- Medidas:
Placa: 87 x 62 mm.
Pestillo: 140 mm.
- **SISTEMA DE BLOQUEO.**
- Plantilla de montaje.
- En blister **doble**.

UNDS. CÓDIGO

12 35896



EXPOSITOR CERROJOS

- Incluye los modelos de mayor venta.
- Para reposición o nueva instalación.
- Adaptable a cualquier puerta o cerramiento.
- Fácil montaje (incluye plantilla de montaje).
- Blíster doble reforzado de grande (evita robos).
- Medidas del expositor: 190 cm x 40 cm.


UNDS. CÓDIGO

1 EXP74




www.interferseguridad.com

MOD. 6




MOD. 8




MOD. 9-V


SERIE V




MOD. 9




MOD. 11




MOD. 11-B




MOD. 18




MOD. 34




MOD. 21



MOD. 21-B



MOD. 30 H-U







www.interferseguridad.com

MOD. 31

MOD. 31-V



MOD. 31-B

SERIE V



MOD. 31-S

MOD. 31-SC






MOD. 31-SA

ANTI-BUMPING

MOD. 31-BSA

ANTI-BUMPING





PLACA SUPLEMENTO - REFUERZO CERROJOS

Para cerrojos **INTERFER** SERIE: 21 y 31

Espesor placa 2,5mm

- Cromada
- Dorada

UNDS.	CÓDIGO
12	36462
12	36463




PLACA CILINDRO ANTI-BUMPING

Para cerrojos **INTERFER**

- Cromada
- Dorada

UNDS.	CÓDIGO
12	36672
12	36673




PLACA CILINDRO PERA

Para cerrojos **INTERFER**

- Cromada
- Dorada

UNDS.	CÓDIGO
12	34785
12	35370



PLACA CILINDRO REDONDO

Para cerrojos **INTERFER**

- Cromada
- Dorada

UNDS.	CÓDIGO
12	34786
12	36068



www.interferseguridad.com

AMAESTRAMIENTO CERROJOS

	UNDS.	CÓDIGO
LLAVE DENTADA	1	32269
LLAVE DE PUNTOS	1	32270

LOS CERROJOS AMAESTRADOS SE SUMINISTRAN SÓLO CON 1 LLAVE

LLAVES EXTRA

	UNDS.	CÓDIGO
LLAVE EXTRA DENTADA	1	cargo
LLAVE EXTRA DE PUNTOS	1	cargo

LLAVES EN BRUTO PARA CERROJOS



	UNDS.	CÓDIGO
LLAVE PARA MOD: 11 / 21 / 31	50	32950
LLAVE PARA MOD: 11-B / 21-B / 31-B	50	32951
LLAVE PARA MOD: 11-B-70 / 21-B-70 / 31-B-70	50	32956
LLAVE PARA MOD: 11-S / 31-S / 31-SA	50	32952
LLAVE PARA MOD: 11-BS / 31-BS / 31-BSA	50	32953
LLAVE PARA MOD: 18-BS	25	33601



LLAVE PARA SERIE V MOD: 11 / 31	50	36651
LLAVE PARA SERIE V MOD: 11-B	50	36652
LLAVE PARA SERIE V MOD: 31-B	50	36653
LLAVE PARA SERIE V MOD: 9	50	36654

LLAVES EN BRUTO PARA CILINDROS



	UNDS.	CÓDIGO
LLAVE DENTADA	50	34953
LLAVE SEGURIDAD	50	34954
LLAVE SEGURIDAD ANTI-BUMPING	10	36700

CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD



ANTI-BUMPING

Mecanismo interior con resistencia a la apertura por bumping.



3 AÑOS DE GARANTÍA

Más de 90.000 ciclos de apertura.



ANTI-TALADRO

Pasadores de alta dureza que dificultan el taladro.




ANTI-GANZUA

Pitos interiores flotantes.




LLAVES REVERSIBLES



ANTI-ROTURA

Mediante sistema de láminas de acero.



ANTI-EXTRACCIÓN

Mecanismo reforzado que evita la extracción por vías tradicionales.

XC



CILINDRO XC LEVA 15 LATÓN

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES
JMA LIN - 19D

- Con 5 llaves reversibles
- Tornillo de fijación

UNDS.

• De 30 - 30	24	36692
• De 30 - 40	24	36693
• De 35 - 35	24	36694
• De 40 - 40	24	36695
• De 30 - 50	24	36696
• Llaves iguales (5 llaves por grupo)		36714

XC



CILINDRO XC LEVA 15 NIQUEL

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES
JMA LIN - 19D

- Con 5 llaves reversibles
- Tornillo de fijación

UNDS.

• De 30 - 30	24	36697
• De 30 - 40	24	36698
• De 35 - 35	24	36699
• Llaves iguales (5 llaves por grupo)		36714



www.interferseguridad.com

XC



CILINDRO XC CON CORONA

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES
JMA LIN - 19D

- Coronas de 10, 13 y 14 dientes
- Cilindros latón y níquel
- Con 5 llaves reversibles
- Tornillo de fijación

CÓDIGO

36715



**CILINDRO NIQUEL
LEVA 13,2**

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES
JMA IS-3D y CI-DL

- Con 3 llaves
- Tornillo de fijación

	UNDS.	CÓDIGO
• De 30 - 10	12	34881
• De 40 - 10	12	34882
• De 30 - 30	12	34877
• De 30 - 40	12	34878
• De 35 - 35	12	34879
• De 40 - 40	12	34880

LLAVES IGUALES

• De 30 - 10	12	35238
• De 30 - 30	12	35237



**CILINDRO LATÓN
LEVA 15**

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES
JMA IS-3D y CI-DL

- Con 3 llaves
- Tornillo de fijación

	UNDS.	CÓDIGO
• De 30 - 10	12	34875
• De 30 - 30	12	34869
• De 30 - 40	12	34870
• De 30 - 50	12	34874
• De 35 - 35	12	34871
• De 40 - 10	12	34873
• De 40 - 40	12	34872
• De 45 - 45	12	34876

LLAVES IGUALES

• De 30 - 10	12	35236
• De 30 - 30	12	35233
• De 35 - 35	12	35234
• De 40 - 40	12	35235



CILINDRO SEGURIDAD LEVA 15 NIQUEL

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA® LIN-19D

- Con 5 llaves
- Tornillo de fijación

	UNDS.	CÓDIGO
• De 30 - 30	12	34889
• De 30 - 40	12	34890
• De 35 - 35	12	34891



CILINDRO SEGURIDAD LEVA 15 LATÓN

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA® LIN-19D

- Con 5 llaves
- Tornillo de fijación

	UNDS.	CÓDIGO
• De 30 - 30	12	34883
• De 30 - 40	12	34884
• De 30 - 50	12	34887
• De 35 - 35	12	34885
• De 40 - 40	12	34886
• De 50 - 50	12	34888

LLAVES IGUALES

• De 30 - 30	12	35239
• De 30 - 40	12	35240
• De 35 - 35	12	35241



CILINDRO CONTADORES LLAVE U LEVA 15 LATÓN

EQUIVALENCIA COPIA LLAVES

JMA® IS-3D y CI-DL

Uso ESPECIAL CONTADORES.

- Con 5 llaves
- Tornillo de fijación

	UNDS.	CÓDIGO
• De 30 - 10	12	35637
• De 40 - 10	12	35638
• De 40 - 40	12	35640
• De 50 - 10	12	35639



CILINDRO 18-B-S INTERCAMBIABLE

- Presentado en caja
- De 60x30 mm
- Con 3 llaves

	UNDS.	CÓDIGO
Llave A-244	1	33522




www.interferseguridad.com



- 
3 llaves
- 
Arco endurecido
- 
Doble cierre desde 25mm

ARCO NORMAL




En caja individual

	EMBALJ.	CÓDIGO
• De 15 mm	300	32004
• De 20 mm	240	32005
• De 25 mm	240	32006
• De 30 mm	180	32007
• De 40 mm	120	32008
• De 50 mm	72	32009
• De 60 mm	36	32552

LLAVES IGUALES

• De 20 mm	240	32735
• De 25 mm	240	32835
• De 30 mm	240	32014
• De 40 mm	120	32015
• De 50 mm	72	32016
• De 60 mm	36	32648

ARCO ALTO




En caja individual

	EMBALJ.	CÓDIGO
• De 20 mm	240	32010
• De 25 mm	120	32011
• De 30 mm	120	32012
• De 40 mm	120	32013
• De 50 mm	72	32553
• De 60 mm	60	35170

LLAVES IGUALES

• De 25 mm	240	32836
• De 30 mm	180	32017
• De 40 mm	120	32018
• De 50 mm	72	32649



ARCO NORMAL

A	B	C	D	E	F	
17	18	12	9	3	9,5	15 mm
20	20	13,5	10	3,5	10	20 mm
25	24	15,5	13	4,3	11	25 mm
30	27	18,5	16,5	5	13	30 mm
40	32	23	22,5	6	14	40 mm
50	39,5	31	28	8	16	50 mm
60	42,5	37	35	9,5	18	60 mm

ARCO ALTO

A	B	C	D	E	F	
20	20	24	10	3,5	10	20 mm
25	24	28	13	4,3	11	25 mm
30	27	33,5	16,5	5	13	30 mm
40	32	41	22,5	6	14	40 mm
50	39,5	49	28	8	16	50 mm
60	42,5	58	35	9,5	18	60 mm

TODOS LOS CANDADOS TIENEN EQUIVALENCIA CON JMA® PARA COPIA DE LLAVES (CONSULTAR LISTADO)



EXP37



3 llaves




Arco endurecido



Doble cierre desde 25mm

ARCO NORMAL


En blister doble 

	EMBALJ.	CÓDIGO
• De 15 mm	120	31775
• De 20 mm	240	31776
• De 25 mm	120	31777
• De 30 mm	240	31778
• De 40 mm	120	31779
• De 50 mm	72	31780

ARCO ALTO

En blister doble 

	EMBALJ.	CÓDIGO
• De 20 mm	240	31781
• De 25 mm	240	31782
• De 30 mm	144	31783
• De 40 mm	96	31784
• De 50 mm	60	34071



ARCO NORMAL

A	B	C	D	E	F
17	18	12	9	3	9,5
20	20	13,5	10	3,5	10
25	24	15,5	13	4,3	11
30	27	18,5	16,5	5	13
40	32	23	22,5	6	14
50	39,5	31	28	8	16

ARCO ALTO

A	B	C	D	E	F
20	20	24	10	3,5	10
25	24	28	13	4,3	11
30	27	33,5	16,5	5	13
40	32	41	22,5	6	14
50	39,5	49	28	8	16
60					



EXP24

TODOS LOS CANDADOS TIENEN EQUIVALENCIA CON JMA® PARA COPIA DE LLAVES (CONSULTAR LISTADO)



www.interferseguridad.com

EQUIVALENCIAS COPIA DE LLAVES JMA® PARA CANDADOS INTERFER®

CANDADO LATÓN 15 TIF-2D

CANDADO LATÓN 20 TIF-2D

CANDADO LATÓN 25 TIF-2D

**CANDADO LATÓN 30 U-1D (cortando la punta)
TIF-30D (amarrándola de la estría)**

CANDADO LATÓN 40 U-2D , JMA 3D

CANDADO LATÓN 50 JMA-9D , U-5D

CANDADO LATÓN 60 35-D , JMA-9D , U-5D

CANDADO LATÓN TIPO U U-5D

LLAVES EN BRUTO PARA CANDADOS EN "U"



LLAVE PARA MOD: U-50 /U-70 / U-90

UNDS.

25 33248



CANDADO COMBINACIÓN ALUMINIO

En blister doble

	UNDS.	CÓDIGO
• De 20 mm (3 dígitos)	12	36352
• De 30 mm (4 dígitos)	12	36353
• De 40 mm (4 dígitos)	12	36354



CANDADO COMBINACIÓN

En blister doble

	UNDS.	CÓDIGO
• De 20 mm (3 dígitos)	12	27766
• De 30 mm (4 dígitos)	12	27767
• De 40 mm (4 dígitos)	12	35428



CANDADO ARCO PROTEGIDO

En blister doble
Con 4 llaves

	UNDS.	CÓDIGO
• De 50 mm	12	34096
• De 60 mm	12	34097



CANDADO COMBINACIÓN ESPECIAL MALETAS

Colores: Amarillo ,Rojo, Azul.
En blister

	UNDS.	CÓDIGO
	12	33657



www.interferseguridad.com



- Alta seguridad endurecida
- Barra
- 3 llaves

CANDADO EN U

COPIA DE LLAVE **INTERFER** - U

En blíster doble

	UNDS.	CÓDIGO
• De 50 mm	12	33722
• De 70 mm	12	32873
• De 90 mm	12	32874

LLAVES IGUALES

• De 70 mm	12	34893
------------	----	-------



- Arco endurecido

CANDADO CIRCULAR

En blíster doble

	UNDS.	CÓDIGO
• De 60 mm	12	31786
• De 70 mm	12	35328



- Alta seguridad
- Arco endurecido

CANDADO TUBULAR

En blister doble
Con 2 llaves

UNDS.	CÓDIGO
12	34105



CANDADO INTEMPERIE

COPIA DE LLAVE

FAC - 21D
GLO - 9D

Con 2 llaves
En blíster doble

	UNDS.	CÓDIGO
• De 50 mm arco normal	12	33738
• De 50 mm arco alto	12	33739



CANDADO HORQUILLA

Con 2 llaves de seguridad
Con protector de cerradura

	UNDS.	CÓDIGO
• De 14 Ø x 240 mm	6	36744
• De 14 Ø x 320 mm	6	36745



CABLE BICI Y MOTO

Con 2 llaves: 36742 plana, 36743 tubular
Con protector de cerradura
En cartón expositor

	UNDS.	CÓDIGO
• De 17 mm Ø x 100 cm	6	36742
• De 24 mm Ø x 100 cm	6	36743



ANTIRROBO COMBINACIÓN PEDAL

En caja individual serigraviada
Adaptable a cualquier modelo

	UNDS.	CÓDIGO
• De 495 a 780 mm	10	35300



ANTIRROBO COMBINACIÓN VOLANTE

En caja individual serigraviada
Adaptable a cualquier modelo

	UNDS.	CÓDIGO
• De 145 a 375 mm	6	35299



www.interferseguridad.com



CADENA FORRADA

- De 3 x 90 cm

UNDS.	CÓDIGO
25	34103



CABLE BICI

Con 2 llaves con cabeza de plástico
En cartón expositor

- De 8 mm Ø x 100 cm
- De 10 mm Ø x 100 cm

UNDS.	CÓDIGO
12	33669
12	33664



CABLE BICI COMBINACIÓN

En cartón expositor

- De 8 mm Ø x 65 cm

UNDS.	CÓDIGO
12	34655



CABLE BICI COMBINACIÓN

En cartón expositor

- De 8 mm Ø x 65 cm

UNDS.	CÓDIGO
12	33652



CABLE BICI MOD: 25

Colores surtidos
Con 2 llaves
En cartón expositor

	UNDS.	CÓDIGO
• De 12mm x 65cm	12	34653
• De 12mm x 80cm	12	34654



CABLE DE SEGURIDAD

En cartón expositor


	UNDS.	CÓDIGO
• De 6mm Ø x 100cm	12	34652
• De 8mm Ø x 120cm	12	34651



ANTIRROBO EXPRESS

Llaves de seguridad
En blíster doble

	UNDS.	CÓDIGO
• De 23 mm Ø x 120 cm	12	25711



CABLE BICI

Presentado en blíster

	UNDS.	CÓDIGO
• De 4,5mm Ø x 80 cm	12	21746



www.interferseguridad.com



CADENA NIQUELADA

Para puertas
En blister.

UNDS.	CÓDIGO
24	34304

CADENA DORADA

Para puertas
En blister.

UNDS.	CÓDIGO
24	34305



CERROJILLOS ALEACIÓN 50 mm

Con tornillos para montaje
En blíster

- NIQUELADO
- DORADO

UNDS.	CÓDIGO
72	34301
72	34302



MOSQUETÓN LLAVERO

Extensible



UNDS. CÓDIGO

144 21590



MOSQUETÓN LLAVERO

En blister



EMBALJ. CÓDIGO

300 26963



PORTA-ETIQUETAS TRANSPARENTE

Con anilla
Colores surtidos

• Medidas: 50 x 20mm

UNDS. CÓDIGO

10 34665



PORTA-ETIQUETAS

Con anilla. Colores surtidos
Medidas: 58 x 23mm

UNDS. CÓDIGO

• Surtidos	10	24132
• Blanco	10	30548
• Verde	10	25013
• Azul	10	25014
• Negro	10	27957
• Naranja	10	30549
• Amarillo	10	25015
• Rojo	10	25016



www.interferseguridad.com



ANILLA MARCAR LLAVES

Adaptable a todas las llaves.
Colores surtidos.
Precio la bolsa de 200 pzs.

UNDS.	CÓDIGO
10	34540



FUNDA MARCAR LLAVES

Adaptable a todas las llaves.
Colores surtidos.
Precio la bolsa de 200 pzs.

UNDS.	CÓDIGO
10	34542



FUNDA MARCAR LLAVES

Adaptable a todas las llaves.
Colores surtidos
En blister de 6 pzs.



EMBALJ.	CÓDIGO
324	34541

INTERFER



ARMARIO LLAVERO COMBINACIÓN

Color negro
En caja

- De 36 llaves: 300 x 240 x 80 mm
- De 60 llaves: 370 x 280 x 80 mm

UNDS. CÓDIGO

10	34595
8	34596

INTERFER



ARMARIO LLAVERO GRANDE

Color blanco
En caja

- De 64 llaves: 450 x 300 x 80 mm
- De 100 llaves: 550 x 375 x 80 mm
- De 200 llaves: 550 x 375 x 140 mm

UNDS. CÓDIGO

3	34597
3	34598
2	34599



www.interferseguridad.com




ARMARIO LLAVERO

En caja serigrafiada

- De 10 llaves: 152 x 115 x 65 mm
- De 20 llaves: 200 x 160 x 80 mm
- De 40 llaves: 250 x 180 x 80 mm
- De 90 llaves: 300 x 240 x 80 mm
- De 108 llaves: 300 x 240 x 80 mm
- CERRADURA ARMARIO LLAVERO

UNDS. CÓDIGO

36	32650
20	27756
12	27757
8	27758
8	32651
12	30881



ARMARIO LLAVERO MOD. TS

Cierre con imán.

- De 5 llaves: 220 x 220 x 45 mm

UNDS. CÓDIGO

10	33918
----	-------



CAJA DE CAUDALES CON PULSADOR

Con bandeja para objetos.
 Con 2 llaves.
 Colores surtidos.
 En caja serigrafiada.

- Mod. B: 200 x 160 x 90 mm
- Mod. C: 250 x 180 x 90 mm

UNDS. CÓDIGO

20	30849
20	30850



CAJA DE CAUDALES PINTADA

Con bandeja para objetos.
 Con 2 llaves.
 Colores surtidos.
 Pintura mate extra
 En caja serigrafiada.

- Mod. A: 150 x 118 x 80 mm
- Mod. B: 200 x 160 x 90 mm
- Mod. C: 250 x 180 x 90 mm
- Mod. D: 300 x 240 x 90 mm

UNDS. CÓDIGO

36	27752
20	27753
20	27754
10	27755
• LLAVE PARA CAJA DE CAUDALES	20 28271
• CERRADURA CAJA DE CAUDALES	12 28164

INTERFER®

www.interferseguridad.com



CAJA CAUDALES CON HUCHA

Colores surtidos.
Con 2 llaves.
En caja serigrafiada.

• De 125 x 95 x 60 mm

UNDS. CÓDIGO

50 30851

INTERFER



CAJA CAUDALES CON BANDEJA

Con 2 bandejas para billetes y monedas de €.
Con 2 llaves.

• De 300 x 240 x 90 mm

UNDS. CÓDIGO

10 30847

INTERFER



CAJA CAUDALES COMBINACIÓN HUCHA

Colores surtidos

• De 105 x 130 x 80 mm

UNDS. CÓDIGO

24 33919

INTERFER



CAJA CAUDALES BOTE OCULTACIÓN

Interior metálico.
Modelos: Patatas fritas.
Frutos secos.
Sistema de cierre mediante tapa.


• De 110 mm x 85 mm Ø

UNDS. CÓDIGO

36 35244



MOD. 9300421



MOD. 9300424

INTERFER

CAJA DE CAUDALES LIBRO

Con 2 llaves.
En caja.

- Mod. 9300421: 190 x 140 x 67 mm
- Mod. 9300424: 265 x 190 x 42 mm

UNDS. CÓDIGO

12 34919

12 34920



www.interferseguridad.com



BUZÓN MOD. 300

De 300 x 210 x 65 mm
En caja serigrafiada.

- BLANCO
- NEGRO
- VERDE

- CERRADURA BUZÓN MOD. 300
- LLAVE PARA BUZONES

UNDS.	CÓDIGO
8	35373
8	35372
8	35374
6	32714
20	28271



BUZÓN MOD. 400

De 370 x 365 x 133 mm
En caja serigrafiada.

- BLANCO
- NEGRO
- VERDE

- CERRADURA BUZÓN MOD. 400
- LLAVE PARA BUZONES

UNDS.	CÓDIGO
5	30495
5	31204
5	27759
6	32713
20	28271



BUZÓN MOD. 500

De 320 x 215 x 85 mm
En caja serigrafiada.

- BLANCO
- NEGRO
- VERDE

- CERRADURA BUZÓN MOD. 500
- LLAVE PARA BUZONES

UNDS. CÓDIGO

10	33871
10	33872
10	27760
6	32714
20	28271



BUZÓN MOD. 600

De 300 x 217 x 70 mm
En caja serigrafiada.

- VERDE
- BLANCO
- NEGRO

- CERRADURA BUZÓN MOD. 600
- LLAVE PARA BUZONES

UNDS. CÓDIGO

10	34383
10	34384
10	34385
6	32713
20	28271




www.interferseguridad.com



BUZÓN INOX. MOD. 700

En ACERO INOXIDABLE
En caja serigrafiada.


	UNDS.	CÓDIGO
• De 355 x 295 x 105 mm	5	35375
• CERRADURA BUZÓN MOD. 700	6	32713
• LLAVE PARA BUZONES	20	28271



BUZÓN RECOGEPUBLICIDAD

De 256 x 345 x 80 mm
En caja

	UNDS.	CÓDIGO
• GRIS	10	36383



BUZÓN RECOGEPUBLICIDAD

En NEGRO
En caja.

	UNDS.	CÓDIGO
• De 360 x 220 x 190 mm	10	31940
• De 360 x 320 x 190 mm	10	31939



Condiciones de venta

FORMAS DE PAGO

- **CONTADO:** Descuento del 3% por pago antes de 7 días después de la fecha de factura.
- **APLAZADO:** A convenir, siempre por domiciliación en cuenta bancaria y no superando los máximos establecidos por ley. Los pagos aplazados estarán condicionados por la aprobación de clasificación de riesgo de parte de la compañía aseguradora de IMARFE, S.A.

PRECIOS

- Todos los precios son brutos, consultar descuentos sobre los precios de tarifa.
- Los precios se rigen por la tarifa en vigor.
- El I.V.A. no está incluido en los precios.
- Todos los precios pueden estar sujetos a variaciones por errores tipográficos, aumento del coste de las materias primas o cambios de divisas. Por estos motivos y para evitar errores, confirmen los precios por si hubieran sufrido alguna modificación.

PORTES

- Pedido mínimo: 100,-€.
- Los portes serán pagados en Península y Baleares para pedidos superiores a 200,-€ netos.
- Para pedidos inferiores se incluirá en la factura el valor del porte. Este dependerá del peso, del volumen y el destino.

DEVOLUCIONES

- No se admiten devoluciones de mercancía si antes no han sido pactadas entre el cliente e IMARFE, S.A.
- Solo se admitirán devoluciones por defecto de fabricación, nunca por motivos de caducidad o caducidad próxima.
- Solo se admitirán devoluciones a portes pagados.



GARANTÍA

- Todos nuestros productos pasan unos controles de calidad que nos permiten garantizar que el producto entregado está en perfectas condiciones de uso y presentación.
- Algunos adhesivos sufren una pérdida de propiedades con el tiempo (dependiendo las condiciones de almacenaje) pudiendo llegar a quedar en desuso. Para evitar problemas consulte el tiempo de caducidad y las condiciones de almacenaje.
- Quedan excluidos de la garantía los artículos defectuosos por: caducidad o caducidad próxima, mal uso, almacenaje inadecuado, mal mantenimiento ó desgaste.

INTERFER®



Avenida de la Industria, 21
28880 - Meco (MADRID)
Tel.: 91 880 80 89
E-mail: imarfe@imarfe.com



www.interferseguridad.com

Datos e imágenes válidas salvo error. Prohibida la reproducción total o parcial del catálogo sin autorización